# 5

| Application | Code Produit | Page |
|---|---|---|
| Fausses crémones décoratives | CRD-33-F-BT | ▸ 5.164 |
| | CRD-33-F-BQ | ▸ 5.164 |
| | CRD-33-F-BQT | ▸ 5.164 |
| | TR-130 | ▸ 5.164 |
| | CL-33 | ▸ 5.164 |
| Poignée | BTD | ▸ 5.166 |
| | BQ | ▸ 5.166 |
| | BQT | ▸ 5.166 |
| Caches fiches | CFD-13-M | ▸ 5.168 |
| | CFD-13- F | ▸ 5.168 |
| Accessoires | Oméga d'indexation | ▸ 5.169 |
| | Gabarit de pose | ▸ 5.169 |



## Fausses crémones décoratives **Trianon**

Blanc Brillant ou Mat | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné | Noir mat

## Poignées **Trianon**




Blanc Brillant ou Mat | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné

## Caches fiches **Trianon**

Blanc Brillant ou Mat | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné | Noir mat

## Exemples d'implantation




Coupes de tringles optimisées

La gamme de fausses crémones Trianon, signée SFS, allie à la fois élégance et sobriété.

Spécialement dessinée pour s'intégrer aux intérieurs de standing, elle s'adapte aussi bien aux styles ayant le charme de l'ancien, que ceux au design contemporain et épuré.

Inspirée par les architectes d'intérieur, la gamme décoration Trianon a été conçue pour donner du cachet à vos fenêtres et portes fenêtres grâce à ses nombreuses finitions disponibles.

Grâce à une longueur de tringle optimisée et au gabarit de perçage fournis, la mise en œuvre par le fabricant ou l'installateur de menuiseries est facilitée.

En vue d'une finition parfaite et harmonieuse, les caches fiches Ø13mm sont proposés dans toutes les finitions de la gamme Trianon.

# Fausses crémones décoratives Trianon






**Matière**
- accessoires fausses crémones
  Zamac
- vis
  Acier inoxydable
- tringles
  blanc et noir : aluminium
  fer patiné : acier
  laitonné et vieux laiton : laiton

**Sachet fourni**
- Carré : 7 x 89 (dépassant 47 mm)
  quantité : 1
- Vis PVC/Bois : 4 x 16
  quantité : 10
- Vis métaux : 5 x 50 (dépassant 30 mm)
  quantité : 2

**Conditionnement**
- fausse crémone avec accessoires : à l'unité
- tringle : à l'unité
- coulant : 20 pièces
- oméga d'indexation : sachet de 10 pièces

**Facilité d'installation**
SFS a développé pour vous un gabarit de pose, que vous pourrez retrouver en page 5.9.

**Confort d'utilisation**
L' Oméga d'indexation, que vous retrouverez en page 5.9, est compatible avec les fausses crémones de votre gamme Trianon.

# Fausses crémones décoratives Trianon




| Désignation | | Cond. | Code article | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vieux laiton (VL) | Laitonné (L) | Bicolore (L/RAL9016) | Ral 9016 (RAL9016) | Blanc Mat (RAL9016M) | Fer Patiné (FP) | Noir mat (RAL9005M) |
| **Crémone décorative** | **Bouton** | | | | | | | | |
| | CRD-33-F-BT- | 1 | 1511033 | 1511274 | 1511275 | 1511276 | 1653141 | 1511277 | 1511278 |
| | **Béquille** | | | | | | | | |
| | CRD-33-F-BQ- | 1 | 1511042 | 1511279 | 1511280 | 1511282 | 1653143 | 1511283 | 1511284 |
| | **Béquille turlupée** | | | | | | | | |
| | CRD-33-F-BQT- | 1 | 1511043 | 1511286 | 1511287 | 1511288 | 1653144 | 1511289 | 1511290 |
| | **Tringle** | | | | | | | | |
| | TR-130- | 1 | 1511044 | 1511291 | | 1511292 | 1653145 | 1511293 | 1511294 |
| | **Coulant** | | | | | | | | |
| | CL-33- | 1 | 1544747 | 1544744 | | 1544631 | 1653146 | 1544746 | 1544745 |

## Signification des désignations

Retrouvez les significations complètes des désignations en page 5.10

# Poignée Trianon



















5

**Matière**
- bouton et béquille sur boitier
  zamac
- vis
  acier inoxydable

**Sachet fourni**
- Carré : 7 x 83 (dépassant 43 mm)
  quantité : 1
- Vis métaux : 5 x 45 (dépassant 30 mm)
  quantité : 2

**Conditionnement**
- bouton ou béquille sur boitier : à l'unité
- oméga d'indexation : sachet de 10 pièces

**Facilité d'installation**
SFS a développé pour vous un gabarit de pose, que vous pourrez retrouver en page 5.9.

**Confort d'utilisation**
L' Oméga d'indexation, que vous retrouverez en page 5.9, est compatible avec les fausses crémones de votre gamme Trianon.

# Poignées Trianon




Blanc
Brillant ou Mat

Bicolore

Laitonné

Vieux laiton

Fer patiné

| Désignation | | Cond. | Code article | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vieux laiton (VL) | Laitonné (L) | Bicolore (L/RAL9016) | Ral 9016 (RAL9016) | Blanc Mat (RAL9016M) | Fer Patiné (FP) | Noir mat (RAL9005M) |
| **Poignée sur boitier** | **Bouton décoratif** | | | | | | | | |
| | BTD- | 1 | 1511045 | 1511296 | 1511297 | 1511298 | 1653148 | 1511299 | 1511300 |
| | **Béquille** | | | | | | | | |
| | BQ- | 1 | 1511271 | 1511301 | 1511303 | 1511304 | 1653152 | 1511305 | 1511306 |
| | **Béquille turlupée** | | | | | | | | |
| | BQT- | 1 | 1511272 | 1511307 | 1511308 | 1511309 | 1653153 | 1511310 | 1511311 |

## Signification des désignations

Type : **BTD** - Finition : **L/RAL9016**

**B**ou**T**on **D**écoratif
**B**é**Q**uille
**B**é**Q**uille **T**urlupée

**L**aiton / **RAL9016**
**RAL9016**
**RAL9016M**
**L**aiton
**V**ieux **L**aiton
**F**er **P**atiné
**RAL9005M**

# Caches fiches



**Matière**
- cache fiche
  laiton

**Conditionnement**
- boite de 20 pièces

**Signification des désignations**

Type : Finition :

**CFD** - **L/RAL9016**

**C**ache **F**iche **D**écoration

**L**aiton / **RAL9016**
**RAL9016**
**RAL9016M**
**L**aiton
**V**ieux **L**aiton
**F**er **P**atiné
**RAL9005M**

## Caches fiches Trianon

Blanc Brillant ou Mat | Bicolore | Laitonné | Vieux laiton | Fer patiné | Noir mat

| Désignation | | Cond. | Code article | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vieux laiton (VL) | Laitonné (L) | Bicolore (L/RAL9016) | Ral 9016 (RAL9016) | Blanc Mat (RAL9016M) | Fer Patiné (FP) | Noir mat (RAL9005M) |
| **Cache fiche** | **Mâle** | | | | | | | | |
| | CFD-13-M- | 20 | 1511273 | 1511313 | 1511315 | 1511317 | 1653154 | 1511319 | 1511321 |
| | **Femelle** | | | | | | | | |
| | CFD-13-F- | 20 | 1511312 | 1511314 | 1511316 | 1511318 | 1653155 | 1511320 | 1511322 |

# Oméga d'indexation









**Mise en œuvre**
L'Oméga d'indexation est une pièce qui cliquette à chaque rotation de 90° de la poignée ou du bouton Trianon. Cet accessoire offre un vrai confort à l'utilisateur et une sensation de qualité de l'assortiment Trianon installé.

L'Oméga d'indexation se loge dans le boitier de la poignée ou du bouton autour du carré. Son installation simple et pratique, ne prend que quelques secondes.

**Oméga d'indexation**

| Code article | Conditionnement |
|---|---|
| 1544748 | sachet de 10 pcs |

5

# Gabarit de pose




SFS a développé un gabarit de pose afin d'aider ses clients à perfectionner l'installation de la gamme Trianon.

Via ce QR code, vous pourrez télécharger et imprimer ce gabarit de pose.

Suivez les instructions et installez votre fausse crémone en toute simplicité.

Vous retrouverez également ce gabarit sur notre site internet :

**www.sfsintec.fr**

Rubrique : «Download Center»

Chapitre : «Système de fixation et organes de rotation pour la menuiserie»

## Récapitulatif de la gamme Trianon

| Désignation | | Cond. | Code article | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vieux laiton (VL) | Laitonné (L) | Bicolore (L/RAL9016) | Ral 9016 (RAL9016) | Blanc Mat (RAL9016M) | Fer Patiné (FP) | Noir mat (RAL9005M) |
| **Crémone décorative** | **Bouton** | | | | | | | | |
| | CRD-33-F-BT- | 1 | 1511033 | 1511274 | 1511275 | 1511276 | 1653141 | 1511277 | 1511278 |
| | **Béquille** | | | | | | | | |
| | CRD-33-F-BQ- | 1 | 1511042 | 1511279 | 1511280 | 1511282 | 1653143 | 1511283 | 1511284 |
| | **Béquille turlupée** | | | | | | | | |
| | CRD-33-F-BQT- | 1 | 1511043 | 1511286 | 1511287 | 1511288 | 1653144 | 1511289 | 1511290 |
| | **Tringle** | | | | | | | | |
| | TR-130- | 1 | 1511044 | 1511291 | | 1511292 | 1653145 | 1511293 | 1511294 |
| | **Coulant** | | | | | | | | |
| | CL-33- | 1 | 1544747 | 1544744 | | 1544631 | 1653146 | 1544746 | 1544745 |
| **Poignée sur boitier** | **Bouton décoratif** | | | | | | | | |
| | BTD- | 1 | 1511045 | 1511296 | 1511297 | 1511298 | 1653148 | 1511299 | 1511300 |
| | **Béquille** | | | | | | | | |
| | BQ- | 1 | 1511271 | 1511301 | 1511303 | 1511304 | 1653152 | 1511305 | 1511306 |
| | **Béquille turlupée** | | | | | | | | |
| | BQT- | 1 | 1511272 | 1511307 | 1511308 | 1511309 | 1653153 | 1511310 | 1511311 |
| **Cache fiche** | **Mâle** | | | | | | | | |
| | CFD-13-M- | 20 | 1511273 | 1511313 | 1511315 | 1511317 | 1653154 | 1511319 | 1511321 |
| | **Femelle** | | | | | | | | |
| | CFD-13-F- | 20 | 1511312 | 1511314 | 1511316 | 1511318 | 1653155 | 1511320 | 1511322 |
| **Accessoires** | Oméga d'indexation | 10 | 1544748 | | | | | | |
| | Gabarit de pose | pdf | | | | | | | |

5

## Signification des désignations

| Type : | | Largeur : | | Fonctionalité : | | Poignée : | | Finition : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRD** | - | **33** | - | **F** | - | **BT** | - | **L/RAL9016** |
| **CR**émone **D**écorative<br>ou<br>**B**ou**T**on **D**écoratif<br>ou<br>**B**é**Q**uille<br>ou<br>**B**é**Q**uille **T**urlupée<br>ou<br>**TR**ingle<br>ou<br>**C**ache **F**iche **D**écoration<br>ou<br>**C**ou**L**ant | | **33** mm | | **F**ausse | | **B**ou**T**on<br>ou<br>**B**é**Q**uille<br>ou<br>**B**é**Q**uille **T**urlupée | | **L**aiton / **RAL9016**<br>ou<br>**RAL9016**<br>ou<br>**RAL9016M**<br>ou<br>**V**ieux **L**aiton<br>ou<br>**F**er **P**atiné<br>ou<br>**RAL9005M**<br>ou<br>**L**aiton |