

5

Application	Code Produit	Page
Fausses crémones décoratives	CRD-33-F-BT	▶ 5.164
	CRD-33-F-BQ	▶ 5.164
	CRD-33-F-BQT	▶ 5.164
	TR-130	▶ 5.164
	CL-33	▶ 5.164
Poignée	BTD	▶ 5.166
	BQ	▶ 5.166
	BQT	▶ 5.166
Caches fiches	CFD-13-M	▶ 5.168
	CFD-13- F	▶ 5.168
Accessoires	Oméga d'indexation	▶ 5.169
	Gabarit de pose	▶ 5.169


Fausses crémones décoratives **Trianon**




Poignées **Trianon**



Caches fiches **Trianon**



Exemples d'implantation



La gamme de fausses crémones Trianon, signée SFS, allie à la fois élégance et sobriété.


Spécialement dessinée pour s'intégrer aux intérieurs de standing, elle s'adapte aussi bien aux styles ayant le charme de l'ancien, que ceux au design contemporain et épuré.

Inspirée par les architectes d'intérieur, la gamme décoration Trianon a été conçue pour donner du cachet à vos fenêtres et portes fenêtres grâce à ses nombreuses finitions disponibles.

Grâce à une longueur de tringle optimisée et au gabarit de perçage fournis, la mise en œuvre par le fabricant ou l'installateur de menuiseries est facilitée.

En vue d'une finition parfaite et harmonieuse, les caches fiches Ø13mm sont proposés dans toutes les finitions de la gamme Trianon.

Fausses crémones décoratives Trianon



5

Matière

- accessoires fausses crémones
Zamac
- vis
Acier inoxydable
- tringles
blanc et noir : aluminium
fer patiné : acier
laitonné et vieux laiton : laiton

Sachet fourni

- Carré : 7 x 89 (dépassant 47 mm)
quantité : 1
- Vis PVC/Bois : 4 x 16
quantité : 10
- Vis métaux : 5 x 50 (dépassant 30 mm)
quantité : 2

Conditionnement

- fausse crémonne avec accessoires : à l'unité
- tringle : à l'unité
- coulant : à l'unité
- oméga d'indexation : sachet de 10 pièces



Facilité d'installation


SFS a développé pour vous un gabarit de pose, que vous pourrez retrouver en page 5.9.



Confort d'utilisation

L'Oméga d'indexation, que vous retrouverez en page 5.9, est compatible avec les fausses crémones de votre gamme Trianon.

Fausses crémones décoratives Trianon




Désignation	Cond.	Code article						
		Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Blanc (RAL9016)	Blanc Mat (RAL9016M)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)
Bouton								
CRD-33-F-BT-	1	1511033	1511274	1511275	1511276	1653141	1511277	1511278
Béquille								
CRD-33-F-BQ-	1	1511042	1511279	1511280	1511282	1653143	1511283	1511284
Béquille turlupée								
CRD-33-F-BQT-	1	1511043	1511286	1511287	1511288	1653144	1511289	1511290
Tringle								
TR-130-	1	1511044	1511291		1511292	1653145	1511293	1511294
Coulant								
CL-33-	1	1544747	1544744		1544631	1653146	1544746	1544745

Signification des désignations

Retrouvez les significations complètes des désignations en page 5.10

Poignée Trianon



5

Matière

- bouton et béquille sur boîtier zamac
- vis acier inoxydable

Sachet fourni

- Carré : 7 x 83 (dépassant 43 mm) quantité : 1
- Vis métaux : 5 x 45 (dépassant 30 mm) quantité : 2

Conditionnement

- bouton ou béquille sur boîtier : à l'unité
- oméga d'indexation : sachet de 10 pièces



Facilité d'installation

SFS a développé pour vous un gabarit de pose, que vous pourrez retrouver en page 5.9.



Confort d'utilisation

L' Oméga d'indexation, que vous retrouverez en page 5.9, est compatible avec les fausses crémones de votre gamme Trianon.

Poignées Trianon



Désignation	Cond.	Code article						
		Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Blanc (RAL9016)	Blanc Mat (RAL9016M)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)
Bouton décoratif								
BTD-	1	1511045	1511296	1511297	1511298	1653148	1511299	1511300
Béquille								
BQ-	1	1511271	1511301	1511303	1511304	1653152	1511305	1511306
Béquille turlupée								
BQT-	1	1511272	1511307	1511308	1511309	1653153	1511310	1511311

Signification des désignations

Type :

BTD


BouTon **D**écoratif
BéQuille
BéQuille **T**urlupée

Finition :

L/RAL9016

Laiton / RAL9016
RAL9016
RAL9016M
Laiton
Vieux Laiton
Fer Patiné
RAL9005M

Caches fiches



Matière

- cache fiche
laiton

Conditionnement

- boîte de 20 pièces

Signification des désignations

Type :

Finition :

CFD

-

L/RAL9016

Cache Fiche Décoration

Laiton / RAL9016

RAL9016

RAL9016M

Laiton

Vieux Laiton

Fer Patiné

RAL9005M

Caches fiches Trianon



Blanc
Brillant ou Mat



Bicolore



Laitonné



Vieux laiton



Fer patiné





Noir mat

Désignation	Cond.	Code article							
		Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Blanc (RAL9016)	Blanc Mat (RAL9016M)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)	
Cache fiche	Mâle								
	CFD-13-M-	20	1511273	1511313	1511315	1511317	1653154	1511319	1511321
Femelle									
CFD-13-F-	20	1511312	1511314	1511316	1511318	1653155	1511320	1511322	

5

Oméga d'indexation



Mise en œuvre

L'Oméga d'indexation est une pièce qui cliquette à chaque rotation de 90° de la poignée ou du bouton Trianon. Cet accessoire offre un vrai confort à l'utilisateur et une sensation de qualité de l'assortiment Trianon installé.


L'Oméga d'indexation se loge dans le boîtier de la poignée ou du bouton autour du carré. Son installation simple et pratique, ne prend que quelques secondes.

Oméga d'indexation

Code article	Conditionnement
1544748	sachet de 10 pcs



Gabarit de pose



SFS a développé un gabarit de pose afin d'aider ses clients à perfectionner l'installation de la gamme Trianon.

Via ce QR code, vous pourrez télécharger et imprimer ce gabarit de pose.



Suivez les instructions et installez votre fausse crémone en toute simplicité.

Vous retrouverez également ce gabarit sur notre site internet :

fr.sfs.com

Rubrique : « Documentations » - « Brochures produits »

Chapitre : « Fixations pour la menuiserie » - « Gabarit de pose »

Récapitulatif de la gamme Trianon

Désignation	Cond.	Code article							
		Vieux laiton (VL)	Laitonné (L)	Bicolore (L/RAL9016)	Blanc (RAL9016)	Blanc Mat (RAL9016M)	Fer Patiné (FP)	Noir mat (RAL9005M)	
Bouton									
CRD-33-F-BT-	1	1511033	1511274	1511275	1511276	1653141	1511277	1511278	
Béquille									
CRD-33-F-BQ-	1	1511042	1511279	1511280	1511282	1653143	1511283	1511284	
Béquille turlupée									
CRD-33-F-BQT-	1	1511043	1511286	1511287	1511288	1653144	1511289	1511290	
Tringle									
TR-130-	1	1511044	1511291		1511292	1653145	1511293	1511294	
Coulant									
CL-33-	1	1544747	1544744		1544631	1653146	1544746	1544745	
Poignée sur boîtier									
Bouton décoratif									
BTD-	1	1511045	1511296	1511297	1511298	1653148	1511299	1511300	
Béquille									
BQ-	1	1511271	1511301	1511303	1511304	1653152	1511305	1511306	
Béquille turlupée									
BQT-	1	1511272	1511307	1511308	1511309	1653153	1511310	1511311	
Cache fiche									
Mâle									
CFD-13-M-	20	1511273	1511313	1511315	1511317	1653154	1511319	1511321	
Femelle									
CFD-13-F-	20	1511312	1511314	1511316	1511318	1653155	1511320	1511322	
Accessoires									
Oméga d'indexation	10	1544748							
Gabarit de pose	pdf								

Signification des désignations

Type : **CRD** - Largeur : **33** - Fonctionnalité : **F** - Poignée : **BT** - Finition : **L/RAL9016**

CRémone **D**écorative
ou
BouTon **D**écoratif
ou
BéQuille
ou
BéQuille **T**urlupée
ou
TRingle
ou
Cache **F**iche **D**écoration
ou
CouLant

33 mm

Fausse

BouTon
ou
BéQuille
ou
BéQuille **T**urlupée

Laiton / RAL9016
ou
RAL9016
ou
RAL9016M
ou
Vieux **L**aiton
ou
Fer Patiné
ou
RAL9005M
ou
Laiton