Fiche produit

Ancrage

sur supports métalliques

Présentation du système

Les points d'ancrage SFS peuvent être installés sur tous types de toitures à l'aide d'une platine d'ancrage universelle et d'une méthode de fixation adaptée au type de toit.
En cas d'entraxe d'ondes spécifiques ou/et au-delà des versions standards, des pattes d'extension reliées à la platine permettent une attache au toit adaptée.

+ Rapidité d'installation
Nombre de composants réduits pour une installation intuitive

+ Simplicité d'utilisation
Point d'ancrage rotatif «anneau 360°»
1 utilisateur

+ Conformité
Certifié à la norme EN795:2012 - classe A, CEN/TS 16415:2013 - classe A

+ Intelligent
Dans le cas d'une épaisseur de **0.75mm** minimum, la platine peut être fixée à l'aide de **4 rivets** seulement au lieu de 8.

+ Polyvalence
Platine universelle permettant l'installation sur tous types de couverture (seule la méthode de fixation change)

+ Praticité
Possibilité d'associer à l'anneau, une réhausse jaune de 50mm, permettant une meilleure localisation du point d'ancrage in situ

Seul un personnel qualifié peut être impliqué dans la conception, l'installation et le contrôle des systèmes de cette solution.
Il est impératif que les composants dédiés SFS soient utilisés pour cette application. Tout doute doit être levé en prenant contact auprès des experts de SFS Protection antichute.

Applications :
bac sec ou panneau sandwich

et

- **PLATINE SEULE**
  Entraxes d'ondes standards :
  250, 300, 333, 400 mm



- **PATTES D'EXTENSION** :
  Entraxes d'ondes spécifiques - *Réf. 1871004*
  420, 456, 512, 520, 566.60, 610 mm

  Entraxes d'ondes spécifiques - *Réf. 1674339*
  420, 500, 550, 600 mm



Quand mettre des pattes d'extension ?

	Bac sec		Panneau sandwich	
	0.5 < ép. < 0.63 mm	ép. > 0.63 mm	0.5 < ép. < 0.6 mm	ép. > ou = 0.6 mm
253 mm	**Platine + Pattes d'extension** (16 rivets BULB-TITE® 7.7mm)	**Platine seule** (8 rivets BULB-TITE® 7.7mm)	**Platine + Pattes d'extension** (16 rivets BULB-TITE® 7.7mm)	**Platine seule** (8 rivets BULB-TITE® 7.7mm)
300 mm				
333 mm	**Platine seule** (8 rivets BULB-TITE® 7.7mm)			
400 mm				

Conformité

Testé par SATRA selon la norme EN795: 2012 et les directives CEN / TS16415 : 2013 pour utilisateurs multiples, AS / NZS 1891.2: 2001 ainsi qu'ACR Magenta.

Matériaux

- Tous les composants métalliques sont en Inox 304 ou 316
- Tous les joints sont en EPDM ou NBR

Nomenclature : supports métalliques

Références	Désignations	Descriptions	
1665991	Platine d'ancrage rivets	Laquage sur demande	
1871004 1674339	Patte d'extension universelle	Réf. 1871004 : 420, 456, 512, 520, 566.60, 610 mm Réf. 1674339 : 420, 500, 550, 600 mm Laquage sur demande	
1641164	Bande EPDM 420x25x2 (unité)	A coller entre la platine et la patte d'extension	
1536242	Patch EPDM 30x30x1.5 (unité)	Patch EPDM pour patte d'extension (4 par patte)	
1650871	Kit : anneau d'ancrage 360°, visserie et signalétique	Anneau 100% inox	
1693436	Kit réhausse anneau d'ancrage 360°	Réhausse rétro-réfléchissante	

Nomenclature : supports métalliques

Références	Désignations	Descriptions	
1661919 1706062	Rivets BULB-TITE® (par 8 unités) Rivets BULB-TITE® (par 100 unités)	Fixation du support sur bac et/ou platine sur patte d'extension	
1648840	Panneau de sécurité - 190x250mm	En aluminium composite	
1648683	Panneau Port EPI - 80x110mm	En aluminium composite	
1770002	Étiquette pour ancrage	Résistance UV, -40° > 120°C	

Certificat

Certificate of Test

SATRA TECHNOLOGY

For: SFS Group Fastening Technology Ltd
183 Kirkstall Road
Leeds
LS3 1AT

Our reference: SFS/02/7500/18242
Date: 18 June 2021

Product: Rolled Anchor

Description: Single point anchor device that swivels around fixing and can be installed in concrete, steel work or on top of SFS EB01 post.

Test Data

Testing carried out between the 14th & 15th July 2020 in accordance with EN 795: 2012 type A following clauses only:

EN 795: 2012 Type A
4.1 Material — PASS
4.2 Manufacture — Not fully assessed
4.3 Design & Ergonomics — PASS
4.4 Specific requirements – Type A — PASS

Full details of test data provided in the following reports:
SFS/02/7500/18242 issue 2 dated 23 July 2020

1. This report is designed to show the performance of the sample tested by SATRA. SATRA does not approve the suitability of products sold by its customers. Quality control and production samples may perform differently.
2. Please refer to original test report for detailed test procedures.
3. This report shall only be reproduced in full.

Brian Caughey
Business Team Manager
Personal Certification

Certificat

Certificate of Test

SATRA TECHNOLOGY

For SFS Group Fastening Technologies Ltd
Watchmead Road
Uppcott Industrial Estate
Uppcott
EX4 2AT

Our reference: EPC/21/0162/21273 issue 2
Date: 20th August 2021

Product SFS Anchor Point

Description Single point anchor

Test Data

Testing conducted in accordance with EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 type A & BS 1579:2015 type A following clauses only

EN 795:2012 type A
4.4 Specific requirements – type A — PASS
CEN/TS 16415:2013 type A
4.2 Specific requirements – type A — PASS
BS 1579:2015 type A
4.4 Specific requirements – type A — PASS

The product referenced "SFS Anchor Point" complies with the clauses of EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 & BS 1579:2015 type A mentioned.

Full details of test data provided in the following reports:
EPC/20/0162/21273, dated the 22nd June 2021 & EPC/21/0162/21273 dated the 20th August 2021

Figure 1 Anchor device as received on SFS Anchor Point

SIGNATURE

Edward Brooks
Team Leader
Safety Products Centre

SATRA Technology Centre Ltd, a wholly owned subsidiary of SATRA Technology (Europe) Ltd. Registered in England No. 3966599
SATRA, Wyndham Way, Telford, Shropshire, TF3 3BA, England
Telephone: +44 (0) 1952 607020 • Fax: +44 (0) 1952 607021 • Email: info@satra.co.uk

SFS Group, spécialiste fabricant de fixations pour l'enveloppe du bâtiment, toitures, façades, protection antichute, menuiserie, structure bois.
Plus d'informations sur notre site : https://fr.sfs.com/applications/fixations-vis-protections-antichute

Contact Protection antichute
Pascal Gonon
M +33 6 07 82 78 62
pascal.gonon@sfs.com

SFS Fall Protection System - South-West Europe
39 rue Georges Méliès, FR-26902 Valence Cedex 9